

## Spielpunkte





## **Farbauswahl**

## choice of colors

All unsere Spielgeräte bieten ein Höchstmaß an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Auf diesen Seiten finden Sie die Optionen für die jeweiligen Bauteile. Das Beste ist: alles ohne Aufpreis!

All our products do offer a maximum of individual design possibilities. Following you will find options for the respective components. And top of the line: within these choices no extra costs will occur!

## Standardfarben

standard colours



Nur für lackierte Stahlbauteile (nicht für Kautschuk- oder Edelstahlbauteile). for lacquered steel parts only

## Belagfarben rubber coating



Nicht bei allen Bauteilen möglich. Bitte informieren Sie sich auf der Produktseite. not available for all parts, please refer to product sheet







## Farben für Planetarium

color options for Planetarium series



Leuchtgrün bright green





Leuchtgelb bright yellow



Farben für Seile

color options for ropes





mixed as shown schwarz black blau blue

## Symbolerklärung

explanation of symbols



Altersangabe age of user



Fundament foundation



Mindestraum minimum space



Fallschutz impact protection



Achtung! Hinweis! have a look!



Maße dimensions



Freie Fallhöhe free height of fall



Information information



Material material




Farbe colour



Verpackungsmaße packaging dimensions





## **Brett**

## **Board**

Noch ist kein Meisterskater vom Himmel gefallen, deshalb: früh übt sich! Unser Brett fordert und fördert Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn gleichermaßen.

No one is born a master skater, therefore: early practice! The Skateboard equally claims and cultivates dexterity and the sense of balance.





Ab 6 Jahren 6 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L xW x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 4.150 x 3.000 mm ø x H: 4.150 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 870 x 290 x 410 mm L x W x H: 870 x 290 x 410 mm



500 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Kautschuk Himmelblau & Lichtgrau rubber sky blue & light grey



65 kg, L x B x H: 0,75 x 0,90 x 0,85 m 65 kg, L x W x H: 0,80 x 0,90 x 1,00 m

### Optionale Belagmuster / optional covering patterns



Planeten / planets




Chamäleon / chameleon



Welle / wave









## B) Montage in losem Fallschutz

installation in loose fill safety surfacing







## Chips

## Chips

Vormittags in einer ganz normalen Fußgängerzone: Die Kleinen wollen toben und die Großen ein wenig ruhen. Mit unserem Chips wird dieser Gegensatz endlich aufgelöst: gemütlich ruhen und wild toben auf einem Gerät!

Mid-mornings in an ordinary pedestrian area: the little ones want to frolic around and the adults would like to rest for a moment. Our Chips finally resolves this contradiction: resting comfy and playing boisterously on one piece of equipment!









Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L xW x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.950 x 3.000 mm ø x H: 3.950 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only



ø x H: 675 x 400 mm ø x H: 675 x 400 mm



490 mm 490 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Kautschuk Himmelblau rubber sky blue



70 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,80 m 70 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,90 m










Circle


Turtle

www.linie-m.de/go/chips





## B) Montage in losem Fallschutz







## Dino

## Dino

Endlich mal auf einem Dino reiten, ohne daß der Museumswärter hektische Flecken bekommt! Unser Dino ist gutmütig, sieht großartig aus und kann nicht müde gespielt werden – ein guter Stadtbewohner.

Finally riding the dinosaur without a hyperventilating museums attendant. Our Dino is good-natured, looks great and is never too tired to play – a good city dweller.







Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.400 x 2.500 mm ø x H: 3.400 x 2.500 mm



Erforderlich necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 700 x 135 x 790 mm L x W x H: 700 x 135 x 790 mm



550 mm 550 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber




Roter, gelber oder blauer Kautschuk red, yellow or blue rubber




65 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,20 m 65 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,25 m








- A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection
- B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing





## Dinophon

## Dinophone





Ein Spielplatztelefon der Extraklasse, für alle Eventualitäten werksseitig gerüstet: sei es ein gemütliches Schwätzchen mit Freunden oder eine Telefonkonferenz mit vielen Teilnehmern - das Dinophon glänzt mit seiner Übertragungsqualität und liefert die Sitzplätze gleich mit...

A playground telephone in a class of its own, factoryequipped for all eventualities: whether it's a cosy chat with friends or a conference call with many participants - the Dinophone shines with its transmission quality and includes the seats right away!



Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H:  $500 \times 500 \times 500 \text{ mm}$ , 2 Stk. concrete C20/25 L x W x H:  $500 \times 500 \times 500 \text{ mm}$ , 2 pieces 3.500 psi please refer to your local dealer



L x B: 3.700 x 3.200 mm L x W: 3.700 x 3.200 mm



Nicht erforderlich not necessary



L x B x H: 685 x 170 x 840 mm L x W x H: 685 x 170 x 840 mm



**550 mm** 550 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber




Roter, gelber oder blauer Kautschuk red, yellow or blue rubber





**90 kg, L x B x H: 5,05 x 0,75 x 0,5 m** 90 kg, L x W x H: 5,05 x 0,75 x 0,5 m











Dotti

Dotti

swinging

schwingen & drehen swinging & turning

drehen turning

Dotti ist ein kleiner Tausendsassa! Den kleinen Spielsitz gibt es mit verschiedenen Spielfunktionen: Schwingen auf einem robusten Kreuzgelenk, Drehen, sowie Schwingen und Drehen auf unserer bewährten Planetarium-Technik. Dotti ist zusätzlich ein Inklusionsgerät, das von einem Rollstuhl aus zu erreichen ist. Dotti bietet einem Kind von drei bis zehn Jahren eine schöne Zeit auf dem Spielplatz!

Dotti is a little jack-of-all-trades! The small play seat is available with different functions: swinging on a robust universal joint, turning, as well as swinging and turning on our proven "Planetarium" technology. It is also an inclusion device that can be reached from a wheelchair. Dotti offers a child from four to ten years of age a great time on the playground!



schwingen	schwingen & drehen	drehen
swinging	swinging & turning	turning



Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 / 650\* mm

concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 / 650\* mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.900 x 2.500 mm ø x H: 3.900 x 2.500 mm ø x H: 3.800 x 2.500 mm ø x H: 3.800 x 2.500 mm

Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung

bearing case only ø x H: 475 x 525 mm

400 mm

400 mm

ø x H: 475 x 525 mm

installation in loose fill with additional

ø x H: 3.500 x 2.500 mm, gerade Achse ø x H: 3.500 x 2.500 mm, straight axis ø x H: 3.700 x 2.500 mm, schräge Achse ø x H: 3.700 x 2.500 mm, inclined axis

ø x H: 475 x 525 mm

ø x H: 475 x 525 mm

400 mm

400 mm



Erforderlich necessary



ø x H: 475 x 500 mm ø x H: 475 x 500 mm



**420 mm** 420 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Lack Zinkgelb, Kautschuk Maigrün zinc yellow, rubber may green




35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,90 m 35 kg, L x W x H: 0,75 x 0,75 x 0,90 m 70 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 70 kg, L x W x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 55 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,10 / 0,70\* m 55 kg, L x W x H: 0,75 x 0,75 x 1,10 / 0,70\* m


\* synthetischer Fallschutz

\* synthetic impact protection

















- A) Montage in festen Böden oder in synthetischem Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection
- B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing








- A) Montage in festen Böden oder in synthetischem Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection
- B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing





## Drehpunkte

## **Turning Points**

Der Drehpunkt ist das etwas andere Karussell, ein bespielbares Gestaltungselement. Wer einen Drehwurm sucht, wird hier fündig.

The Turning Point is a slightly different carousel.

A playable design element. If you are searching to get giddy – here you go.



Kleiner Drehpunkt Small Turning Point Großer Drehpunkt Big Turning Point

ø x H: 450 x 570 mm

ø x H: 450 x 570 mm

570 mm



Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm

concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.500 x 2.500 mm ø x H: 3.500 x 2.500 mm



Erforderlich necessary



ø x H: 350 x 460 mm ø x H: 350 x 460 mm



**460 mm** 460 mm



Edelstahl stainless steel




54 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 54 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m 58 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,15 m 58 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,20 m





# Mileiner Drehpunkt Small Turning Point Spielebene play level 500x500

## Großer Drehpunkt







## Dribbler

## Dribbler

Ein Geschicklichkeitsspiel der besonderen Art: hier können bis zu vier Personen versuchen, durch das anspruchsvolle Labyrinth zu dribbeln und am Ende den Ball im Ziel zu versenken! Ein schönes und motivierendes Spielgerät, das ganz vorzüglich in Fußgängerzonen passt.

A game of skill of the special kind: up to four people can dribble the challenging maze to score a goal!

A beautiful and motivating piece of equipment that splendidly fits into pedestrian areas.







Für Kids, Erwachsene und Generation 59+ for kids, adults and generation 59+



Beton C 20/25 L x B x H:  $600 \times 600 \times 800$  mm concrete C20/25 L x W x H:  $600 \times 600 \times 800$  mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 4.700 x 3.000 mm ø x H: 4.700 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary



ø x H: 1.220 x 1.010 mm ø x H: 1.220 x 1.010 mm



Edelstahl, verzinkter lackierter Stahl stainless steel, galvanized & lacquered steel




Himmelblau oder Fussballmuster (Sonderanfertigung) sky blue or soccer look (special design)




170 kg, L x B x H: 1,30 x 1,30 x 1,20 m 170 kg, L x W x H: 1,40 x 1,30 x 1,50 m















## **Einrad**

## Unicycle

Früh übt sich, wer ein richtiger Akrobat werden möchte. Auf dem Einrad läßt es sich wunderbar fahren – wild, abenteuerlich und ganz ohne aufgeschrammte Knie. Only early practice makes the acrobat. It's a wild ride on the Unicycle - an adventure without bruised knees!









Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H:  $500 \times 500 \times 600$  mm concrete C20/25 L x W x H:  $500 \times 500 \times 600$  mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.000 x 3.000 mm ø x H: 3.000 x 3.000 mm



Erforderlich necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 380 x 250 x 610 mm L x W x H: 380 x 250 x 610 mm



**590 mm** 590 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Sitz rot, gelb oder blau red, yellow or blue seat




64 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 64 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m





## Unicycle

- A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection
- B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing







Ente

Duck

Die Ente ist ein Schwingspielgerät, das auf einer monodirektionalen Schwingtechnik basiert. Doch technische Finessen unterstützen nur um was es wirklich geht: Spielspaß! Daß das Design auch noch großartig ist, könnte man fast als Nebensache behandeln.

The Duck is a mini seesaw for one child that combines loads of fun with a great design, worthy of any pedestrian area.







Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 / 650\* mm concrete C20/25; L x W x H: 500 x 500 x 600 / 650\* mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.400 x 2.500 mm ø x H: 3.400 x 2.500 mm



Erforderlich necessary



L x B x H: 540 x 250 x 710 mm L x W x H: 540 x 250 x 710 mm



**460 mm** 460 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Sitz rot, gelb oder blau red, yellow or blue seat




35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 35 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m

- \* synthetischer Fallschutz
- \* synthetic impact protection








A) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing

B) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact







## **Entenspiel**

## **Double Duck**

Dieses Spielgerät ist eine kleine Wippe für zwei Kinder. Ausgestattet mit der bewährten monodirektionalen Schwingtechnik und von elegantem Aussehen, bringt sie Kinder in Fußgängerzonen und auf Spielplätzen zum Jauchzen.

This mini seesaw makes two toddlers happy. It's a great looking piece of equipment that fits in every environment.







Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 / 650\* mm concrete C20/25; L x W x H: 500 x 500 x 600 / 650\* mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.000 x 2.500 mm ø x H: 3.000 x 2.500 mm



Erforderlich necessary



L x B x H: 750 x 430 x 690 mm L x W x H: 750 x 430 x 690 mm



550 mm 550 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Sitz rot, gelb oder blau red, yellow or blue seat



41 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 41 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m




\* synthetic impact protection





## Double Duck

- A) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing
- B) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection







## Gondolina

## Gondolina

Eine für Kleine – die Gondolina ist eine Stehwippe, die auch schon Dreijährige gut nutzen können. Selbstverständlich schaukelt sie auch unsere Größeren!



Big fun for little ones! Gondolina is our smallest seesaw, suitable for children aged three and above. Of course it seesaws bigger ones, too...





Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 600 x 600 x 600 / 650\* mm concrete C20/25 L x W x H: 600 x 600 x 600 / 650\* mm 3.500 psi please refer to your local dealer



L x B x H: 4.150 x 3.300 x 2.500 mm L x W x H: 4.150 x 3.300 x 2.500 mm



Erforderlich necessary



L x B x H: 675 x 300 x 930 mm L x W x H: 675 x 300 x 930 mm



580 mm 580 mm




Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Violetter Kautschuk purple rubber




65 kg, L x B x H: 0,75 m x 0,75 x 1,10 m 75 kg, L x W x H: 0,80 m x 0,80 x 1,15 m




\* synthetic impact protection














Gras

Grass

Nicht nur, daß es phantastisch aussieht, auf dem Gras kann man sich mal so richtig baumeln lassen.

Leisure and style molded into one piece of playground equipment: the Grass.







Ab 4 Jahren 4 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm concrete C20/25 L xW x H: 800 x 800 x 800 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 4.000 x 3.000 mm ø x H: 4.000 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung



installation in loose fill with additional bearing case only  $\sigma$  x H: 450 x 1.725 mm, 2.000 mm, 2.500 mm




ø x H: 450 x 1.725 mm, 2.000 mm, 2.500 mm ø x H: 450 x 1.725 mm, 2.000 mm, 2.500 mm



400 mm 400 mm








Kautschuk gelb oder grün rubber yellow or green



80 kg, L x B x H: 2,10 - 2,90 m x 0,55 x 0,60 m 80 kg, L x W x H: 2,10 - 2,90 m x 0,55 x 0,60 m









## A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz

installation in solid ground or synthetic impact protection

## B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing









Irrgarten

Crazy Maze

Ein Geschicklichkeitsspiel für Groß und Klein: mit Geduld und Fingerfertigkeit führt man die Kugeln durch ein Labyrinth zum Ziel.

Mit Unterfahrmöglichkeit für Rollstuhlfahrer!

A game of skill for everyone: guide a ball through a crazy maze with patience and dexterity. Suitable for wheelchair users!





diagonal	vertikal	optional	
diagonal	verical	optional	



Ab 5 Jahren 5 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm

concrete C20/25 LxWxH: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.800 x 2.500 mm ø x H: 3.800 x 2.500 mm

ø x H: 3.700 x 2.500 mm ø x H: 3.700 x 2.500 mm ø x H: 4.000 x 3.000 mm ø x H: 4.000 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary

L x B x H: 775 x 635 x 800 mm L x B x H: 775 x 635 x 800 mm

ø x H: 635 x 800 mm LxWxH: 940 x 635 x 900 mm LxWxH: 940 x 635 x 900 mm ø x H: 635 x 800 mm



Keine Fallhöhe nach DIN EN 1176 no height of fall DIN EN 1176



Edelstahl, Sicherheitsglas stainless steel, safety glass



Optional Bedruckte Spielfläche (aufpreispflichtig) multicolor playing field optional (surcharge)




52 kg, L x B x H: 0,85 x 0,75 x 1,00 m 52 kg, LxWxH: 0,90 x 0,80 x 1,00 m

52 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 52 kg, LxWxH: 0,80 x 0,80 x 1,00 m


61 kg, L x B x H: 1,00 x 0,75 x 1,10 m 61 kg, LxWxH: 1,05 x 0,80 x 1,15 m







- A) Montage mit 200 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz baseplate covering 200 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.
- B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.





Löffel

Spoon

Wenn er doch nur Raupen hätte! Bis auf's Fahren kann unser Löffel jedoch alles, was ein richtiger Bagger können sollte: Berge aufhäufen, Gräben ziehen, Löcher buddeln. Ein kleiner Bagger für große Projekte!

If only it had tracks! Except for driving, our Spoon can do everything a real excavator should be able to do: Pile up mountains, dig trenches, dig holes. A kids dredge for large scale projects!





Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 400 mm concrete C20/25 L xW x H: 500 x 500 x 400 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 5.000 x 2.200 mm ø x H: 5.000 x 2.200 mm



Erforderlich necessary



Aufstellung nur in geschlossenen Arealen! installation only in fenced or closed areas!



L x B x H: 1.380 - 1.520 x 250 x 600 - 750 mm L x W x H: 1.380 - 1.520 x 250 x 600 - 750 mm



400 mm 400 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber




Sitz rot, gelb oder blau red, yellow or blue seat




42 kg, L x B x H: 1,40 x 0,45 x 1,20 m 50 kg, L x W x H: 1,50 x 0,50 x 1,25 m








- A) Verankerung in festem Boden durch eingraben, oder alternativ in Betonfundament
  - anchoring in solid grounds by burying or optional with concrete foundation
- B) Aufstellung in Sand set up in sand







## Molekül

## Molecule

Am Molekül ist einfach alles Physik: der Name, die Gestaltung und natürlich die Bewegung. Doch im Gegensatz zum Unterrichtsfach hat hier garantiert jeder Spaß! The Molecule is all physics: the name, the design and, of course, the motion. But contrary to the teaching subject, this kind of physics guarantees fun for everyone.





Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B H: 600 x 600 x 450 mm concrete C20/25; L x W x H: 600 x 600 x 450 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.500 x 3.000 mm ø x H: 3.500 x 3.000 mm



Erforderlich necessary



L x B x H: 700 x 500 x 770 mm L x W x H: 700 x 500 x 770 mm



**570 mm** 570 mm



Edelstahl, Federstahl pulverbeschichtet stainless steel, spring steel powder coated




Feder weißaluminium spring white aluminium




49 kg, L x B x H: 0,80 x 0,75 x 1,45 m 49 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,50 m








- A) Verankerung in festem Boden durch eingraben und verdichten
  - anchoring in solid grounds by burying & compressing
- B) Verankerung in Fundament anchoring in foundation







## **Planetarium**

## Planetarium

Wir holen das kosmische Ballett auf die Erde! Unsere Kautschukplaneten gibt es in verschiedenen Größen, Farben und Funktionen – ideal, um abwechslungsreiche Spiellandschaften zu gestalten. Die Planeten laden zum Klettern, Balancieren oder auch Sitzen ein, jedoch können sie noch viel mehr: auf Neptun kann man seinen Gleichgewichtssinn trainieren, ist er doch mit unserer Schwingungstechnik ausgestattet; auf dem Saturn kann man die Ringe sehen, denn er ist drehbar gelagert; unsere Erde ist ein Tausendsassa, auf ihr kann man schwingen und drehen zugleich! Ihr treuer Begleiter, der Mond, steht fest an ihrer Seite.

Alle Kautschukplaneten sind in verschiedenen Farben und Kugeldurchmessern erhältlich – Details entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Aufstellung.

We're bringing the cosmic ballet to Earth! Our rubber planets are available in different sizes, colours and functions – ideal for creating a wide variety of playground landscapes. The planets invite you to climb, balance or just sit upon, but they can do a lot more: on Neptune you can excercise your sense of balance, because it's equipped with our state-of-the-art swinging technique; on Saturn you can see the rings – it is turning; our Earth is a jack of all trades, you can swing and turn on it at the same time! Her faithful companion, the Moon, stands firmly at her side.

All rubber planets are available in different colours and diameter – please refer to the adjacent list for details.







# Planetarium - Mond



### Planetarium - Moon

Ein standfester und treuer Begleiter durch Raum und Zeit. A steady and faithful companion through space and time.

Lin standiester und treder begietter durch Naum und Zeit. A steady and faltind companion through space and time.						
	S	M	L			
	Ab 3 Jahren 3 years plus					
	Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer					
	ø x H: 3.350 x 3.000 mm ø x H: 3.350 x 3.000 mm	ø x H: 3.500 x 2.500 mm ø x H: 3.500 x 2.500 mm	ø x H: 3.700 x 3.000 mm ø x H: 3.700 x 3.000 mm			
	In Deutschland nicht erforderlich necessary		Erforderlich necessary			
<b>←</b>	ø x H: 345 x 430 mm ø x H: 345 x 430 mm	ø x H: 500 x 580 mm ø x H: 500 x 580 mm	ø x H: 695 x 775 mm ø x H: 695 x 775 mm			
<b>5</b>	<b>430 mm</b> 430 mm	<b>580 mm</b> 580 mm	<b>775 mm</b> 775 mm			
	Kautschuk, Edelstahl rubber, stainless steel					
	Leuchtgelb bright yellow					
	40 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 48 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,05 m 42 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,60 m* 50 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,65 m*	78 kg, 0,75 x 0,75 x 1,15 m 88 kg, 0,80 x 0,80 x 1,20 m 80 kg, 0,75 x 0,75 x 0,75 m* 90 kg, 0,80 x 0,80 x 0,80 m*	172 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,35 m 184 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,40 m 174 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,95 m* 186 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m*			


<sup>\*</sup> synthetischer Fallschutz / \* synthetic impact protection

### A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz

baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.

### B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz

baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.





### Planetarium - Saturn

### Planetarium – Saturn

Je schneller man sich dreht, desto mehr Ringe sieht man. The faster you spin, the more rings you'll see.

be semilener man sich dient, desto men kinge sieht man. The laster you spin, the more migs you is see.						
	S	M	L			
	Ab 3 Jahren 3 years plus					
	Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer					
	ø x H: 3.350 x 3.000 mm ø x H: 3.350 x 3.000 mm	ø x H: 4.500 x 2.500 mm ø x H: 4.500 x 2.500 mm	ø x H: 4.700 x 3.000 mm ø x H: 4.700 x 3.000 mm			
	Erforderlich necessary					
<b>←</b>	ø x H: 345 x 485 mm ø x H: 345 x 485 mm	ø x H: 500 x 605 mm ø x H: 500 x 605 mm	ø x H: 695 x 805 mm ø x H: 695 x 805 mm			
<b>3.</b>	<b>485 mm</b> 485 mm	<b>605 mm</b> 605 mm	805 mm 805 mm			
	Kautschuk, Edelstahl rubber, stainless steel					
	Pink pink					
	64 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,05 m 72 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m 51 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,65 m* 59 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 0,70 m*	102 kg, 0,75 x 0,75 x 1,20 m 112 kg, 0,80 x 0,80 x 1,25 m 89 kg, 0,75 x 0,75 x 0,80 m* 99 kg, 0,80 x 0,80 x 0,85 m*	196 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,40 m 208 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,45 m 183 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m* 195 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,05 m*			


<sup>\*</sup> synthetischer Fallschutz / \* synthetic impact protection

# A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz

baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.

# B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz

baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.





# Planetarium - Neptun & Erde

# Planetarium – Neptune & Earth

Die Erde dreht sich und winkt, Neptun winkt fröhlich zurück! The Earth is turning and waving, Neptune cheerfully waves back!

Μ Ab 3 Jahren 3 years plus Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 LxWxH: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer ø x H: 3.600 x 3.000 mm Nept. ø x H: 3.800 x 2.500 mm Nept. ø x H: 4.050 x 2.500 mm ø x H: 3.600 x 3.000 mm Nept. ø x H: 3.800 x 2.500 mm Nept. ø x H: 4.050 x 2.500 mm Erde ø x H: 4.800 x 2.500 mm Erde ø x H: 5.050 x 2.500 mm Erde ø x H: 4.800 x 2.500 mm Erde ø x H: 5.050 x 2.500 mm In Deutschland nicht erforderlich Erforderlich necessary necessary ø x H: 345 x 430 mm ø x H: 500 x 580 mm ø x H: 695 x 775 mm ø x H: 500 x 580 mm ø x H: 345 x 430 mm ø x H: 695 x 775 mm 430 mm 430 mm 580 mm 775 mm Kautschuk, Edelstahl rubber, stainless steel

Neptun: Leuchtgrün, Erde: Leuchtblau Neptune: bright green, earth: bright blue




Nept. 80 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,85 m Nept. 88 kg, LxWxH: 0,80 x 0,80 x 0,90 m Erde 91 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,85 m 

Nept. 118 kg, 0,75 x 0,75 x 1,00 m Nept. 128 kg, 0,80 x 0,80 x 1,05 m Erde 129 kg, 0,75 x 0,75 x 1,00 m Nept. 212 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,20 m Nept. 224 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,25 m Erde 223 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,20 m Earth 235 kg, LxWxH: 0,80 x 0,80 x 1,25 m

A) Montage in festen Böden oder in synthetischem Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection

### B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.





### Roller

### Scooter

Stilvoll durch die Innenstadt! Der Roller verbreitet mediterranes Flair auch in Posemuckel.

Cruising with style! The Scooter spreads mediterranean flair even in the province.





Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.200 x 2.500 mm ø x H: 3.200 x 2.500 mm



Erforderlich necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 750 x 295 x 665 mm L x W x H: 750 x 295 x 665 mm



570 mm 570 mm



Edelstahl, Aluminium & Kautschuk stainless steel, rubber




Sitz rot, gelb oder blau, Lampe gelb seat red, yellow or blue, bulb yellow




65 kg, L x B x H: 0,90 x 0,75 x 0,85 m 65 kg, L x W x H: 0,90 x 0,80 x 0,90 m







- A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection
- B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing





# Rumpelstilzchen

### Rumpelstiltskin

Wild, wilder, Rumpelstilzchen! Dieses einzigartige Spielgerät ist nichts für die ruhigen Minuten, denn es dient nur einem Zweck: Toben! Wer hier nicht ins Schwitzen kommt, muß einfach noch einmal aufsteigen...

Wild, raucous, Rumpelstiltskin! This unrivaled piece of playground equipment is nothing for the quiet moment – it's made for one purpose only: to romp around! Who doesn't work up a sweat should try again...









Ab 6 Jahren 6 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 800 x 800 x 800 mm concrete C20/25 L x W x H: 800 x 800 x 800 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.500 x 3.000 mm ø x H: 3.500 x 3.000 mm



Erforderlich necessary



L x B x H: 450 x 170 x 1.775 mm L x W x H: 450 x 170 x 1.775 mm



590 mm 590 mm



Edelstahl, lackierter Edelstahl stainless steel, lacquered stainless steel



Tomatenrot tomato red





100 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 2,35 m 110 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 2,40 m





Ein Film sagt mehr als tausend Worte A movie says more than thousand words





### Sandspieltisch

### Slushtable

Unser Matschtisch ist aus Edelstahl und farbigem, ressourcenschonendem HPL hergestellt und bietet viele Spielmöglichkeiten: es sind ein Sandsieb und drei Matschkuhlen eingelassen, und man kann Sand durch eine kleine Schütte in einem Standfuß rieseln lassen. Eine hervorragende Verkaufstheke für Sandeiskugeln und Matschekuchen ist er auch noch!

Our Slushtable is made of stainless steel and coloured, resource-saving HPL and offers many playing possibilities: there are a sand sieve and three slush pits embedded, and you can let sand trickle through a small chute in a stand. It is also an excellent sales counter for sand ice scoops and mud cakes!





Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 400 x 400 x 500 mm concrete C20/25 L x W x H: 400 x 400 x 500 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



L x B x H: 3.850 x 3.470 x 2.500 mm L x W x H: 3.850 x 3.470 x 2.500 mm



erforderlich necessary



L x B x H: 850 x 415 x 500 mm L x W x H: 850 x 415 x 500 mm



500 mm 500 mm



Edelstahl, HPL stainless steel, HPL




HPL Karminrot HPL carmine red



40 kg, L x B x H: 0,90 x 0,60 x 1,35 m 40 kg, L x W x H: 0,90 x 0,60 x 1,35 m














### Sandwand

### Sandwall

Vom ersten Bissen an lieben es Kinder, im Sand zu spielen. Schaufeln und rieseln lassen, Matschen und Burgen bauen, Sandeiskugeln und Küchlein verkaufen – der Sandkasten als Abenteuerland und sozialer Raum gleichermaßen.

Mit unserer neuen Sandwand werten Sie jeden bestehenden Sandkasten auf: auf kleinem Raum und in verschiedenen Aufstellvarianten gibt es Schütten, Trichter, Sandräder und Klappen. In bewährter Qualität aus Edelstahl und farbigen, ressourcenschonenden HPL-Platten hergestellt, bietet die Sandwand Spaß und Abenteuer für Kinder bis 10 Jahre.

Children love sand – shoveling and letting it trickle, building mud pits and castles, selling sand ice cream scoops and cakes – the sandpit as adventure land and social space.

With our new Sandwall, you can upgrade any existing sandbox: small-sized and in different set-up variants,

51 kg, LxWxH: 2,10 x 0,80 x 0,40 m

there are chutes, funnels, sand wheels and flaps. Made in proven quality from stainless steel and coloured, resource-saving HPL panels, the Sandwall offers fun and adventure for children up to 10 years of age.




	Nr. 1 + 2	Nr. 3	Nr. 4	
	No. 1 + 2	No. 3	No. 4	
	Ab 3 Jahren 3 years plus			
	Beton C 20/25 L x B x H: 300 x 300 x 500 mr concrete C20/25 L x W x H: 300 x 300 x 500 u 3.500 psi please refer to your local dealer	•	3 Stück 3 pieces	
	L x B x H: 3.750 x 3.300 x 2.500 mm L x W x H: 3.750 x 3.300 x 2.500 mm	L x B x H: 3.750 x 3.450 x 2.500 mm L x W x H: 3.750 x 3.450 x 2.500 mm	L x B x H: 3.950 x 3.950 x 2.500 mm LxWxH: 3.950 x 3.950 x 2.500 mm	
	Nicht erforderlich – wir empfehlen Sand oder Perlkies zu verwenden not necessary – we recommend to use sand or pearl gravel			
<b>← → →</b>	L x B x H: 740 x 245 x 1.245 mm L x W x H: 740 x 245 x 1.245 mm	L x B x H: 740 x 430 x 1.245 mm L x W x H: 740 x 430 x 1.245 mm	L x B x H: 925 x 925 x 1.245 mm LxWxH: 925 x 925 x 1.245 mm	
<b>%</b>	Keine freie Fallhöhe nach DIN EN 1176 no fall height			
	Edelstahl, HPL stainless steel, HPL			
	Nr. 1: Brilliantblau; Nr. 2: Karminrot No. 1: brilliant blue; No. 2: carmine red	Brilliantblau und Karminrot brilliant blue and carmine red		
	51 kg, L x B x H: 2,10 x 0,80 x 0,40 m	72 kg, L x B x H: 2,10 x 0,80 x 0,60 m	82 kg, L x B x H: 2,10 x 1,20 x 0,75 m	

72 kg, LxWxH: 2,10 x 0,80 x 0,60 m






82 kg, LxWxH: 2,10 x 1,20 x 0,75 m



Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.





### Sandwand

### Sandwall

Die Sandwände gibt es nun auch für unsere Kleinsten: im Querformat aufgestellt sind alle Spielelemente leicht zu erreichen!

The Sandwalls are now available for our littlest ones: set up in landscape format, all play elements are easy to reach!



Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 No. 7 No. 7



Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 300 x 300 x 500 mm, 2 Stk. concrete C20/25 L x W x H: 300 x 300 x 500 mm, 2 pieces, 3.500 psi please refer to your local dealer



Beton C 20/25 L x B x H: 400 x 400 x 500 mm, 2 Stück



LxWxH: 4.300 x 3.250 x 2.500 mm

L x B x H: 4.300 x 3.250 x 2.500 mm

L x B x H: 1.300 x 230 x 660 mm

L x B x H: 4.300 x 3.450 x 2.500 mm L x W x H: 4.300 x 3.450 x 2.500 mm



Nicht erforderlich – wir empfehlen Sand zu verwenden not necessary – we recommend to use sand



L x B x H: 1.300 x 420 x 660 mm L x W x H: 1.300 x 420 x 660 mm



Keine freie Fallhöhe nach DIN EN 1176 no fall height



Edelstahl, HPL stainless steel, HPL



Brilliantblau brilliant blue



Brilliantblau und Karminrot brilliant blue and carmine red





60 kg, L x B x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m 60 kg, L x W x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m 60 kg, L x B x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m 60 kg, L x W x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m **80 kg, L x B x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m** 80 kg, L x W x H: 1,45 x 0,6 x 1,65 m





# Sandwand







# Springender Punkt



Jumper

Hüpfen und Springen kann man nicht nur auf Trampolinen, sondern auch auf Kugeln. Glauben Sie nicht? Hier ist der Beweis! Scientists claim that you can't jump and bounce on iron spheres. We claim the opposite and here's the proof!









Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.300 x 2.500 mm ø x H: 3.300 x 2.500 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary



ø x H: 300 x 500 mm ø x H: 300 x 500 mm



500 mm 500 mm



Edelstahl stainless steel




35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 35 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m







# Springender Punkt



- A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection
- B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing







# Springfloh

# Chigger

Ein Sprungbrett für den Sandkasten? Kinderträume werden wahr! Der Springfloh ist außergewöhnliches Mitglied unserer Spielgerätefamilie – Spaß für die kleinen und die großen Hüpfer! A springboard for the sandbox? A childs dream come true! The Chigger one of the latest member of our product line – an extraordinary piece of equipment for exceptional loads of fun!





Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 1.200 x 700 x 400 mm concrete C20/25 L x W x H: 1.200 x 700 x 400 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 6.400 x 3.500 mm ø x H: 6.400 x 3.500 mm



Erforderlich necessary



L x B x H: 1.750 x 440 x 410 mm L x W x H: 1.750 x 440 x 410 mm



1.100 mm 1.100 mm



Edelstahl, lackierter Stahl stainless steel, lacquered steel



Signalblau signal blue





110 kg, L x B x H: 1,85 x 0,60 x 0,90 m 125 kg, L x W x H: 1,90 x 0,70 x 1,00 m






# Springfloh









# Sprössling

# Sprout

Der Sprössling schießt aus dem Boden, nur um zu begeistern. Man kann in alle Richtungen pendeln, auf ihm klettern oder einfach nur ruhen – ein Alleskönner.

The Sprout rears its head just to please: you can swing and climb on it, or just relax – it's an allrounder.









### Ab 3 Jahren

3 years plus

Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



### ø x H: 2.800 x 3.000 mm ø x H: 2.800 x 3.000 mm

Erforderlich necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 460 x 450 x 560 mm L x W x H: 460 x 450 x 560 mm



560 mm 560 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber



Roter, gelber oder blauer Kautschuk red, yellow or blue rubber




65 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 0,95 m 65 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,00 m





# Sprössling Sprout

- A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz installation in solid ground or synthetic impact protection
- B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing



# Kleiner Standpunkt


# **Small Standpoint**



Spielpunkt oder Ruhepol? Unser Kleiner Standpunkt leistet beides, unverwüstlich und schön anzuschauen.

A place to frolic around or a calm anchor? Our Small Standpoint delivers both, indestructible and good looking.







Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm concrete C20/25 L x W x H: 500 x 500 x 600 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 3.300 x 2.500 mm ø x H: 3.300 x 2.500 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary



ø x H: 300 x 460 mm ø x H: 300 x 460 mm



460 mm 460 mm



Edelstahl oder verzinkter lackierter Stahl stainless steel or galvanized & lacquered steel



Edelstahl oder Melonengelb lackiert stainless steel or melon yellow lacquer




35 kg, L x B x H: 0,75 x 0,75 x 1,00 m 35 kg, L x W x H: 0,80 x 0,80 x 1,10 m






# Kleiner Standpunkt



- A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz baseplate covering 150 mm; installation in solid ground or synthetic impact protection.
- B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.









Hula


### **Tanzschule**

### Dancer

Balancieren und seine Geschicklichkeit beweisen; diese Herausforderungen kann man auf der Tanzschule mit einem Hüftschwung meistern.

Balancing and showing your skillfulness on the Dancer these challenges can be mastered with a swing of your hips.













In Deutschland nicht erforderlich

L x B x H: 615 x 405 x 335 mm L x W x H: 615 x 405 x 335 mm



stainless steel, lacquered stainless steel









# Tanzschule Dancer ø3700 Charleston Hula Twist 615 405 335 Spielebene play level 150 009 500 500





### **Tanzduell**

### Dance duel

Wer tanzt schon gern alleine? Unser beliebtes Geschicklichkeits- und Balancespiel Tanzschule gibt es nun als Tanzduell für Zwei! Egal ob jung oder alt, hier kommt es auf den richtigen Hüftschwung an – ein großer Spaß für alle Altersgruppen. Die Standardkonfiguration besteht aus zwei Tanzschulen "Charleston", jedoch sind alle anderen Tanzschulen und deren Kombinationen möglich.

Who likes to dance alone? Our popular skill and balance game Dancer is now available as a dancer's duel for two! Whether young or old, here it depends on the right hip swing - great fun for all ages. The standard configuration consists of two Dancers "Charleston", but all other Dancers are possible.



Ab 3 Jahren 3 years plus



Beton C 20/25 L x B x H:  $500 \times 600 \times 500$  mm, 2 Stück,  $300 \times 300 \times 500$  mm, 4 Stück,

concrete C20/25 L xW x H:  $500 \times 600 \times 500$  mm, 2 pieces,  $300 \times 300 \times 500$  mm, 4 pieces, 3.500 psi please refer to your local dealer



L x B x H: 5.200 x 3.800 x 3.000 mm L x W x H: 5.200 x 3.800 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary



Für losen Fallschutz nicht geeignet not suitable for loose fill safety surfacing



L x B x H: 2.200 x 760 x 1.435 m L x W x H: 2.200 x 760 x 1.435 m



**450 mm** 450 mm



Edelstahl, lackierter Edelstahl stainless steel, lacquered stainless steel




Karminrot carmine red



115 kg, L x B x H: 2,26 x 0,95 x 1,95 m 115 kg, L x W x H: 2,26 x 0,95 x 1,95 m









### Tolle Rolle

### **Smasher Roll**

Schnell, schneller, die Tolle Rolle! Mit ein wenig Übung kann man wahre Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, ohne sich von der Stelle zu bewegen...

Fast, faster, the Smasher Roll! With a little experience you can set speed records worthy of the Olympic Games.







Ab 6 Jahren 6 years plus



Beton C 20/25 L x B x H: 1.400 x 650 x 650 mm concrete C20/25 L x W x H: 1.400 x 650 x 650 mm 3.500 psi please refer to your local dealer



L x B x H: 4.300 x 3.600 x 3.000 mm L x W x H: 4.300 x 3.600 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary L x B x H: 1.300 x 615 x 2.200 mm



LxWxH: 1.300 x 615 x 2.200 mm



360 mm 360 mm



Edelstahl, Kautschuk stainless steel, rubber




Grauer und schwarzer Kautschuk grey and black rubber




100 kg, L x B x H: 2,30 x 0,95 x 0,70 m 100 kg, L x W x H: 2,40 x 1,00 x 0,80 m











### Windsurfer

### Windsurfer

beweglich / movable fest / static

Wassersport mitten in der Stadt – ein Traum wird wahr! Der Windsurfer garantiert Urlaubsgefühle am Pflasterstrand.

A dream comes true – surfing in the middle of the city! A summerly beach feeling is guaranteed with the Windsurfer.



Beweglich movable Ab 5 Jahren Fest static



Beton C 20/25 L x B x H:  $800 \times 800 \times 800 \text{ mm}$  concrete C20/25 L x W x H:  $800 \times 800 \times 800 \text{ mm}$  3.500 psi please refer to your local dealer



ø x H: 4.300 x 3.000 mm ø x H: 4.300 x 3.000 mm L x B x H: 4.400 x 3.100 x 3.000 mm L x W x H: 4.400 x 3.100 x 3.000 mm



In Deutschland nicht erforderlich necessary



Bei losem Fallschutz nur mit Lagertopfverkleidung installation in loose fill with additional bearing case only



L x B x H: 800 x 60 x 1.860 mm L x W x H: 800 x 60 x 1.860 mm L x B x H: 1.060 x 70 x 2.130 mm L x W x H: 1.060 x 70 x 2.130 mm



500 mm 500 mm



Edelstahl, lackiertes Aluminium stainless steel, lacquered Aluminium



Himmelblau sky blue






75 kg, L x B x H: 0,90 x 0,55 x 2,35 m 75 kg, L x W x H: 2,40 x 0,55 x 0,90 m **75 kg, L x B x H: 2,35 x 0,55 x 0,90 m** 75 kg, L x W x H: 2,35 x 0,55 x 0,90 m








### Windsurfer


Windsurfer

A) Montage in festen Böden oder in synthetischen Fallschutz


installation in solid ground or synthetic impact protection



B) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing




A) Montage mit 150 mm Fundamentüberdeckung in festem Boden oder synthetischem Fallschutz baseplate covering 150 mm; installation in




B) Montage mit 400 mm Fundamentüberdeckung in losem Fallschutz


baseplate covering 400 mm; installation in loose fill safety surfacing.





800x800





### Linie M - Metall Form Farbe - GmbH

Industriestr. 8 63674 Altenstadt

Tel.: +49 (0) 6047 - 97 12 0 Fax: +49 (0) 6047 - 97 12 2

www.linie-m.de vertrieb@linie-m.de

